



AGROTRAC DEL CARIBE S.A.S.

CONCESIONARIO DE TRACTORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

M9540



EN TODOS **LOS MODELOS**

+ **GARANTIA**

+ **SERVICIOS**

- **PRECIO**

KUBOTA MAS A SU ALCANCE

AGROTRAC DEL CARIBE SAS, ofrece a sus clientes el mas amplio portafolio comercial en ventas y servicios de equipos agrícolas e industriales, transmitiéndoles soluciones favorables a sus necesidades. Comprometidos a prestar un servicio integral a sus usuarios a través de suministros y servicios de calidad, en aras de lograr la completa satisfacción de sus necesidades, apoyados en un equipo humano competitivo y en continuo mejoramiento del sistema de gestión de calidad, asegurándose que el producto adquirido cumpla con los requisitos requeridos, para la satisfacción y tranquilidad del cliente.

Brinda a sus clientes tecnología de punta a través de equipos de las mejores marcas para el sector agro-industrial, respaldado por un excelente servicio post venta y la seriedad que nos caracteriza.

SEDE PRINCIPAL


Barranquilla: Av. Circunvalar (Calle 110)
N 6-361 al lado de Metroparque


SUCURSAL

Sabanalarga: Avenida Cordialidad N 32b-14

 Email gerencia@agrotacdelcaribe.com

 www.agrotacdelcaribe.com

 Instagram: [agrotacdelcaribe](https://www.instagram.com/agrotacdelcaribe)

 300 805 3320

TRACTORES KUBOTA



100% KUBOTA, 100% CALIDAD



M9540 (95HP)

Motor diesel, 4 cilindros, 4 válvulas por pistón, turbo alimentado, transmisión sincronizada, 12 velocidades hacia delante y 12 hacia atrás, dirección hidráulica, llantas delanteras 12x24 y traseras 15x30, 4X4.

M9540 Cabinado

La cabina del tractor M9540 ha sido completamente rediseñada. El vidrio redondeado de la cabina, proporciona al operador un mayor espacio y una mayor visibilidad.

La altura de la cabina ofrece más espacio para el operador y una mayor visibilidad, también el tubo de escape ha sido reubicado y el parabrisas ahora cuenta con limpiaparabrisas delantero y trasero.



M7040 - (70HP)

El motor V3307-DI ha sido especialmente diseñado y construido para el tractor M7040: siendo un motor compacto y muy potente, que ofrece una cilindrada aumentada de 3.3L, turbo alimentado, 72 HP transmisión sincronizada, 8 velocidades hacia adelante y 8 hacia atrás, dirección hidrostática, toma de fuerza independiente a 540RPM, luces, bloqueo diferencial delantero y trasero, llantas 9.5x2R delanteras y 16.9x30 traseras.

TRACTORES KUBOTA

MU5501 - (55HP)

55HP, motor Diesel, turbo alimentado enfriado por líquido, 4 cilindros, transmisión sincronizada, 8 velocidades delanteras y 4 hacia atrás, llantas frontales 9,5x24 y traseras 16.9 x 28, peso 2380 kg, con juego de tomas hidráulica, 4x4.



MU4501- (45HP)

45HP, Motor Diesel, enfriado por líquido, 4 cilindros, transmisión sincronizada 8 velocidades adelante y 4 hacia atrás, enganche de 3 puntos categoría I, toma de fuerza 5R0rpm y 750 rpm, llantas delanteras 8x18 traseras 13.6x28. Peso 1970 kg, con juego de tomas hidráulicas, 4x4.



B2441 - (24HP)

24 HP, Motor diésel, enfriado por líquido, enganche de 3 puntos categoría I, transmisión 9 velocidades hacia delante y 3 hacia atrás, llantas delanteras 7-12, traseras 8.3x20, peso 630kg, 4X4.



FUMIGADORA AUTOPROPULSADA KUBOTA



FUMIGADORA PARA CULTIVOS KUBOTA

Diseñada para medianos cultivos, nuestro nuevo producto Fumigadora de la Marca japonesa KUBOTA reduce los costos de mano de obra de un 40% a un 60%, reduce el tiempo de trabajo y el número de trabajadores a cargo de un cultivo.

TRANSPLANTADORA KUBOTA

TRANSPLANTADORA DE ARROZ

Número de líneas 6, Distancia entre líneas 300 mm, Profundidad de plantación 1-5.5 cm, Distancia entre surcos 10,12,14,18,21,24.



COMBINADA KUBOTA

PRO 988 PLUS Q-Q

Combinada cosechadora para arroz y cebada modelo pro 988Q-Q, con motor Kubota de 109 hp, el ventilador del radiador retrocede automáticamente cada 3 min durante 7 segundos, la altura en la distancia máxima al suelo aumenta 45 mm de altura, la distancia mínima al suelo es de 283mm y la presión sobre el suelo es de 21Kpa, cabezal de 2.3 metros, control sensible y acción rápida, tambor de trilla de gran diámetro de 2.21m, desgrana el grano en 90s, altura 5m, lejas 3.6m, con cabina e lujo, dispositivo de alarma, nueva disposición de cuchillas en espiral doble fila tiene 24 cuchillas móviles y 13 fijas en forma de U. capacidad de la tolva 750kg

Cabinada y sin cabina.



DC-105X Cabinada y Sin Cabina

Cosechadora combinada para arroz, trigo, cebada y avena marca kubota modelo dc-105x, motor kubota de 105hp, v3800-di-ti, diesel de inyección directa, 4 valvulas por pistón, capacidad del tanque de combustible 105 lts, oruga de 57 cm de ancho y 1.90 mts de largo, sistema hidraulico de ajuste de altura de las orugas, pesos 4630 kg, longitud total 5640mm, ancho promedio 3045mm, altura con capacete 2800mm, capacidad del tanque o tolva de almacenamiento 1400kg, barra de corte 2760mm, carrete general 900x2590mm, control de carrete por sistema hidraulico.

LLANTAS AGRICOLAS



NUESTRAS MARCAS



LLANTAS INDUSTRIALES



LLANTAS OTR



EQUIPOS PARA COSECHA Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES



COSECHADORA DE FORRAJE

Producción estimada: 8 a 13 ton/h, Tamaño de corte: 5-20 mm, Número de cuchillas repicadoras: 12, Numero de paletas impulsoras: 6 Velocidad de trabajo: 5-7 km/h, potencia requerida 55hp.



EMBUDIDORA DE SILO

Con la silopress ma-80 usted podrá contar con una bodega ilimitada al interior de su finca. Con nuestro equipo podrá elaborar y almacenar ensillaje, heno y henolaje, además de otros productor como semilla de algodón, maíz, tortas, pellets, tubérculos de descarte y un sinnúmero de posibilidades. La calidad será insuperable. El alimento obtenido es de gran calidad y alto valor energético, comparado con otros sistemas de almacenamiento, de 1.5mts de diámetro de boca de salida, rendimiento 12/25ton hora, sistema de entrega de tornillo sin fin horizontal, tolva de 800lts para almacenar.



SILOPACK (50KG)

Capacidad de trabajo hasta 3 toneladas por hora, eje para conectar con cardan, con sistema de frenado de disco, incluye motor.



PLATAFORMA PARA PASTO

Plataforma de 1.050 mts de ancho, potencia necesaria 65 hp, de seis cuchillas y 16 cuchillas impulsadoras, peso aproximado 175 kg



VAGON FORRAJERO

capacidad 17.2m³, carga máxima 5500 kgs, ancho 2.0 mts, altura total 2.0mts, largo 4.3 mts, 4 ejes, capacidad de carga 8.500kg



PICADORA DE PASTO JF 50

Accionada por cardan rotor con 4 cuchillas capacidad productiva de 3 a 10 toneladas por hora, plataforma para colocar motor.



ENSILADORA MANUAL

Ideal para almacenar de manera facil y practica facil de operar y trasladar, capacidad de 3 a 4 toneladas por día, numero de bolsas 50-60 por día



COSECHADORA SHAKTIMAN

1 surco, 2 discos de corte, 12 cuchillas en c de trituración, enganche al tercer punto del tractor, peso 648 kg, 540 rpm

EQUIPOS PARA HENO Y HENOLAJE



SEGADORA DE TAMBORES

Ancho de trabajo 1.65mts, potencia requerida 40hp, ancho transporte 1.00m



SEGADORA DE 4 DISCOS AGROMASTER

Número de discos 4, número de cuchillas 10, ancho de trabajo 2100mm, ancho de transporte 1200mm, altura de transporte 2800mm, potencia mínima requerida 45HP, peso total 445 kg



RASTRILLO ESPARCIDOR

Ancho de trabajo 3.10 mts.



RASTRILLO HILERADOR JF

15 HP/540 RPM, ancho de trabajo 3, rendimientos 3 ha/h, neumáticos 15x6-A PR, enganche a tres puntos CAT2, peso 300 kg.



ENFARDADORA

35 HP / 540 rpm, ancho de recolección, 1.73, rendimiento de 400 a 600 pacas/h, velocidad del pistón 100golpes/min, contenedor de hielo 8 rollos, largo de paca 50 a 130 cm, ancho x alto de paca, 36x46, peso 1460kg



EMPACADORA

Medidas del fardo 36x46 (30-140cm), golpes por minuto 92-104, ancho de recolección 1.570mm, peso 1.920Kg.



ENFARDADORA DE PACAS REDONDAS

Ancho del pick-up 1,8 mts, Diametro de la camara 1,2 mts, Ancho de la camara 1,2 mts, Rueda del pick-up Estandar, Apertura de la compuerta Hidráulica, Rotación PTO 540, Demanda de potencia 55 HP

Neumáticos de flotación 400/60-15,5, Peso 2.250 Kg, Ejector de pacas Estandar, Panel de control Estandar, Regulación pick-up y camara Panel de control, Contador de pacas Panel de control.



ROTO ENFARDADORA MASCHIO

Dimensiones de la cámara 1200x 1200mm, pick up 2.000mm, 33 ejes de cadena, 2150mm de ancho x 2000 de alto, 3500mm de longitud, 40hp.



PLASTIFICADORA

Largo del equipo 2,20 mts, ancho del equipo 1,58 mts, Itura 2,15 mts, Peso 580 Kg, Dimensiones de la paca 1,20, Dimensiones película plástica 500

FUMIGADORAS

Ofrecemos nuestra línea de fumigadoras para Agricultura (palma y frutales), y potreros

FUMIGADORAS JACTO AGRICULTURA



FUMIGADORAS AGROMASTER



Alfa Fabricadas en ITALIA



AGROPECUARIA



PECUARIA



FRUTICULTURA



AGRICULTURA

SEMBRADORAS

Ofrecemos nuestra línea de sembradoras mecánicas y neumáticas para grano grueso y fino, de las marcas Agromaster, Montana, Mashio y Gaspardo.



IMPLEMENTOS PARA MANIPULACIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES



GRUA



GRUA GRABBER



CUCHILLA DELANTERA



CUCHILLA TRASERA



RETROEXCAVADORA



CARGADOR FRONTAL



TRACTO ELEVADOR



TRACTO PUNZON

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS



FERTILIZADOR



DESBROZADORA



VOLEADORA ESPARCIDORA



ENCALADORA



ROTOVATOR



GRADA ROTATIVA



AHOZADOR



ARADO DE CINCEL RIGIDO



ARADO DE CINCEL VIBRATORIO



ARADO DE DISCOS



RASTRAS



RASTRILLO PULIDOR DE ALCE



SUBSOLADOR



RENOVADOR DE PRADERAS



SUBSOLADOR FORESTAL

IMPLEMENTOS PARA DRENAJES Y CONFORMACIÓN DE CABALLONES



TAIPA



NIVELADORA MULTILÁMINAS



CABALLONEADOR

CABALLONEADOR



ZANJADORA



SURCADORA



ENCAMADORA



ESPARCIDORA

REMOLQUES



FORRAJERO



MULTIUSOS PLANCHON



REMOLQUE ESPARCIDOR



VOLCO TRASERO



REMOLQUE TIJERA PARA FRUTO DE PALMA DESCARGA TRASERA



MIXER



ESTIERCOLEROS SÓLIDOS



ESTIERCOLEROS SEMISÓLIDOS



CARROTANQUE



ENCALADOR ABONADOR - MIXER



GRANELERO



CAMA BAJA

VENTA Y ALQUILER DE TRACTORES Y EQUIPOS USADOS



VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA LINEA AMARILLA



OTROS EQUIPOS



GENERADOR DE ENERGIA



AHOYADOR



MOTOBOMBA



PICADORA DE HOJAS DE PALMA



SOPLADORA



MOTOCULTOR



TRITURADOR DE DESECHOS VEGETALES



FUMIGADORA DE ESPALDA



MOTOSIERRA



GUADAÑADORA



PODADORA DE ALTURA



HIDROLAVADORA



CORTA CESPED



PICADORA PARA ENSILAR



DESGRANADORA DE MAIZ

REPUESTOS Y PARTES



DISCOS



CHUMACERAS



CARDANES



CUCHILLAS



RINES PARA TRACTOR



ASIENTOS



BATERIAS



EMBRAGUES



ALTERNADORES



MOTORES DE ARRANQUE



BLOQUES PARA MOTOR



BOMBAS HIDRAULICAS



EXPLORADORAS Y ROTORES



PREFILTROS DE AIRE



KIT REPARACION MOTOR



TURBOS



TRANSMISION



FILTROS



CONTROL HIDRAULICO



CORBATA TERCER PUNTO



ACOPLE RAPIDO



COMPRESOR AUXILIAR DE AIRE



DEFENSA


IMPORTACIÓN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA Y LÍNEA AGRÍCOLA FILTROS, REPUESTOS Y ACEITES MULTIMARCAS



SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AUTOPARTES



PRENSAS Y CLOCHUTS



BOMBAS DE INYECCIÓN



TURBO



BLOQUE DE MOTOR



CULATA



AGROTRAC **DEL CARIBE**

GERENTE GENERAL
SAID GHISAYS L.

Cel: 300 805 3320

Email: gerencia@agrotracdelcaribe.com

www.agrotracdelcaribe.com

Instagram: [agrotracdelcaribe](https://www.instagram.com/agrotracdelcaribe)